



A - DIAGNOSTIC D' ACCESSIBILITE de la voirie et des espaces publics

(Création d'une zone 30)

Plan de Situation	Photographies	Constats de non conformités	Avis du Conseil Municipal								
	 	<p>Il s'agit de créer une zone 30 correspondant à des espaces publics destinée à améliorer le confort et la sécurité de l'ensemble des usagers, dont celle des piétons. De plus, c'est un aménagement favorable aux cyclistes.</p>	<p style="text-align: center;">FAVORABLE</p> <p style="text-align: center;">Programmation à envisager 2011 - 2012</p>								
<p>- Rue de la Chaussée et accès au Centre Administratif</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Principes de solutions</div> <p>- Mise en place d'un panneau zonal B 30 à chaque extrémité rappelant à l'automobiliste qu'il entre dans un espace urbain où la vie locale est prépondérante.</p>	<p style="text-align: center;">Estimation prévisionnelle des travaux</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">- Signalétique</td> <td style="text-align: right;">1 000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Marquage</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1 500,00€</td> </tr> </table>	- Signalétique	1 000,00 €	- Marquage	500,00 €			TOTAL	1 500,00€
- Signalétique	1 000,00 €										
- Marquage	500,00 €										
TOTAL	1 500,00€										


A - DIAGNOSTIC D'ACCESSIBILITE de la voirie et des espaces publics

(Cheminement)

Plan de situation	Photographies	Constats de non conformités	Avis du Conseil Municipal
 <ul style="list-style-type: none"> • Stationnement aux abords de la salle 		<p>- idéogrammes de stationnement pour des handicapés.</p> <p>- Fléchages</p> <p style="text-align: center;">Principes de solutions</p> <p>Marquages au sol :</p> <p>- Idéogrammes « fauteuil roulant » en 1,20 x 1,00</p> <p>- Fléchages</p>	<p style="text-align: center;">FAVORABLE</p> <p style="text-align: center;">Programmation à envisager</p> <p style="text-align: center;">Au cours de l'année 2011</p> <p style="text-align: center;">Estimation prévisionnelle des travaux</p> <p style="text-align: center;">3 u x 100 = 300 €</p>


A - DIAGNOSTIC D'ACCESSIBILITE de la voirie et des espaces publics

(Cheminement)

Plan de situation	Photographies	Constats de non conformités	Avis du Conseil Municipal
 <p>Rond Point de la « Chaussée »</p>		<p>* Idéogramme et fléchage inexistant</p> <p>Principes de solutions</p> <p>* créer un marquage au sol « fauteuil roulant » 1,20 x 1,00</p>	<p style="text-align: center;">FAVORABLE</p> <p style="text-align: center;">Programmation à envisager</p> <p style="text-align: center;">1er semestre 2011</p> <p style="text-align: center;">Estimation prévisionnelle des Travaux.</p> <p style="text-align: center;">100,00 €</p>


A - DIAGNOSTIC D'ACCESSIBILITE de la voirie et des espaces publics

(Cheminement)

Plan de situation	Photographies	Constats de non conformités	Avis du Conseil Municipal
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; width: fit-content;">Route de la Haye Pesnel</div>		<p>Absence d'un idéogramme de stationnement pour les handicapés.</p> <p>1 - Marquage au sol « interdiction de stationner sur le trottoir »</p> <p>2 - Mise en place d'un banc public</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Principes de solutions</div> <ul style="list-style-type: none"> • Marquage au sol d'un idéogramme « fauteuil roulant » en 1,20 x 1,00 • Fléchage • Interdiction de stationner • Banc public de repos 	<p style="text-align: center;">FAVORABLE</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Programmation à envisager</div> <p style="text-align: center;">1er semestre 2011</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Estimation prévisionnelle des travaux</div> <p style="text-align: center;">Fourniture d'un banc public, idéogrammes, interdiction de stationner</p> <p style="text-align: center;">750,00 €</p>


A - DIAGNOSTIC D' ACCESSIBILITE de la voirie et des espaces publics

(Cheminement)

Plan de situation	Photographies	Constats de non conformités	Avis du Conseil Municipal
		<p>* Idéogramme de stationnement pour « fauteuil roulant » (1,20 x 1,00)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Principes de solutions</div> <p>* Marquage au sol d'un idéogramme « fauteuil roulant »</p> <p>* Fléchage</p>	<p style="text-align: center;">FAVORABLE</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Programmation à envisager</div> <p style="text-align: center;">1er semestre 2011</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Estimation prévisionnelle des travaux</div> <p style="text-align: center;">110,00 €</p>

A - DIAGNOSTIC D'ACCESSIBILITE de la voirie et des espaces publics

(Cheminement)

Plan de situation	Photographies	Constats de non conformités	Avis du Conseil Municipal
		<p>* Idéogramme et fléchage inexistant</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Principes de solutions</div> <p>Créer un marquage au sol « fauteuil roulant » (1,20 x1,00)</p> <p>Fléchage</p>	<p style="text-align: center;">FAVORABLE</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Programmation à envisager</div> <p style="text-align: center;">1er semestre 2011</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Estimation prévisionnelle des travaux</div> <p style="text-align: center;">100,00 €</p>


A - DIAGNOSTIC D' ACCESSIBILITE de la voirie et des espaces publics

(Cheminement + entrée principale du cimetière)


Plan de situation	Photographies	Constats de non conformités	Avis du Conseil Municipal
		<p>* Absence d'un idéogramme de stationnement pour handicapés en fauteuil roulant.</p> <p>* Banc public pour le repos</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Principes de solutions</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Marquage au sol d'un idéogramme « fauteuil roulant » en 1,20 x 1,00 • Fléchage • Banc public • Emplacement pour stationnement des vélos. 	<p style="text-align: center;">FAVORABLE</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Programmation à envisager</p> </div> <p style="text-align: center;">1er semestre 2011</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Estimation prévisionnelle des travaux</p> </div> <p style="text-align: center;">1 000,00 €</p>

ANALYSE DE CADRE BATI COMMUNAL

(état des lieux des établissements recevant du public - ERP)

Plan de situation	Photographies	Constats de non conformités	Avis de la commune																
	 <p style="text-align: center;">Entrée Principale de la Mairie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée principale : porte non adaptée • Accès au hall d'entrée non-conforme • Seuil de l'entrée avec versant • Accès au Secrétariat trop étroit • Salle du Conseil : barre de sortie inadaptée • Meneau non-conforme • Tableau d'affichage positionné trop en hauteur 	<p>AVIS FAVORABLE</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Programmation à envisager</p> </div> <p>AU BUDGET 2011 - 2012</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Estimation prévisionnelle des travaux</p> </div>																
<p>5ème catégorie</p> 	 <p style="text-align: center;">Secrétariat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacer la porte du secrétariat • Raboter le seuil de l'entrée • La porte de l'entrée principale est à rendre conforme • Remonter la barre de sortie d'environ 20cm • Béquille de la salle du conseil à remplacer • Au niveau du meneau, installer une sonnette pour handicapé en fauteuil roulant • Le tableau d'affichage est à positionner à 1,30 m du sol. 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Porte du secrétariat</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Salle de réunion</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Extérieur -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seuil mairie</td> <td style="text-align: right;">300,00 €</td> </tr> <tr> <td>Crémone (meneau)</td> <td style="text-align: right;">100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Serrure salle du conseil</td> <td style="text-align: right;">300,00 €</td> </tr> <tr> <td>Affichage</td> <td style="text-align: right;">300,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2 000,00 €</td> </tr> </table>	Porte du secrétariat	500,00 €	Salle de réunion	500,00 €	- Extérieur -		Seuil mairie	300,00 €	Crémone (meneau)	100,00 €	Serrure salle du conseil	300,00 €	Affichage	300,00 €		2 000,00 €
Porte du secrétariat	500,00 €																		
Salle de réunion	500,00 €																		
- Extérieur -																			
Seuil mairie	300,00 €																		
Crémone (meneau)	100,00 €																		
Serrure salle du conseil	300,00 €																		
Affichage	300,00 €																		
	2 000,00 €																		

ANALYSE DE CADRE BATI COMMUNAL
(état des lieux des établissements recevant du public - ERP)

Plan de situation	Photographies	Constats de non conformités	Avis de la commune												
	 <p align="center">Salle Socioculturelle</p>  <p align="center">Examen de l'aire de repos pour des usages en fauteuil roulant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entrées principales : bandes podotactiles inexistantes. • Entrées principales non équipées de bandes d'éveil de vigilance. • Idéogramme handicapés • Stationnements handicapés inexistant aux abords de la salle • Aire de repos inexistantes aux abords de la salle • Aire de repos inexistantes pour les handicapés en fauteuil roulant <p align="center" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Principes de solutions</p>	<p align="center">AVIS FAVORABLE à l'ensemble de ces principes de solutions</p> <p align="center" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Programmation à envisager</p> <p align="center">Budget primitif de 2011 pour une réalisation au cours de cette même année</p> <p align="center" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Estimation prévisionnelle des travaux</p>												
<p align="center">5ème catégorie</p> 		<p>Bandes d'éveil et podotactiles à mettre en place</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idéogramme à installer à l'entrée du wc handicapés • Stationnement des véhicules handicapés à matérialiser au plus près des abords • Aires de repos pour les usagers en fauteuil roulant 	<table border="0"> <tr> <td>Idéogramme pour toilettes</td> <td align="right">60,00 €</td> </tr> <tr> <td>Poignée WC</td> <td align="right">160,00 €</td> </tr> <tr> <td>Bande podotactile 2 u x 50</td> <td align="right">100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Cheminement</td> <td align="right">100,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right"><hr/></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">420,00 €</td> </tr> </table>	Idéogramme pour toilettes	60,00 €	Poignée WC	160,00 €	Bande podotactile 2 u x 50	100,00 €	Cheminement	100,00 €		<hr/>		420,00 €
Idéogramme pour toilettes	60,00 €														
Poignée WC	160,00 €														
Bande podotactile 2 u x 50	100,00 €														
Cheminement	100,00 €														
	<hr/>														
	420,00 €														

ANALYSE DE CADRE BATI COMMUNAL
(état des lieux des établissements recevant du public - ERP)

Plan de situation	Photographies	Constats de non conformités	Avis de la commune																		
 <p>Salle de Convivialité</p> <p>5ème catégorie</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> • Accès à la salle : bandes podotactiles inexistante • Hall d'entrée : panneau d'affichage à déplacer • WC / toilettes : miroir non-conforme • WC : dépourvu d'un moyen d'alerte • Barre horizontale inadaptée • Stationnement pour handicapés inexistant <div data-bbox="1093 804 1637 879" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Principes de solutions</div> <ul style="list-style-type: none"> • mise en place de bandes d'éveil aux entrées • Sonnette d'alarme à mettre en place dans les WC . • barre horizontale dans les wc à mettre en place • Panneau d'affichage à fixer à hauteur pour les malvoyants • Changer le poignée de la porte d'entrée aux wc • Réaliser un stationnement pour handicapés 	<p align="center">AVIS FAVORABLE à l'ensemble de ces principes de solutions</p> <div data-bbox="1693 692 2123 783" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Programmation à envisager</div> <p align="center">Budget primitif de 2011 Programmation des travaux fin du 1er trimestre</p> <div data-bbox="1711 938 2123 1043" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Estimation prévisionnelle des travaux</div>																		
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Bande d'éveil</td> <td align="right">2 u x 50 =</td> <td align="right">100,00</td> </tr> <tr> <td>Sonnette d'alarme</td> <td></td> <td align="right">200,00</td> </tr> <tr> <td>Barre horizontale</td> <td></td> <td align="right">160,00</td> </tr> <tr> <td>Panneau affichage</td> <td></td> <td align="right">40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td align="right">-----</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td align="right">500,00</td> </tr> </table>	Bande d'éveil	2 u x 50 =	100,00	Sonnette d'alarme		200,00	Barre horizontale		160,00	Panneau affichage		40,00			-----	Total		500,00
Bande d'éveil	2 u x 50 =	100,00																			
Sonnette d'alarme		200,00																			
Barre horizontale		160,00																			
Panneau affichage		40,00																			

Total		500,00																			


ANALYSE DU CADRE BATI COMMUNAL
(Etat des lieux des établissements recevant du public - ERP)

Plan de situation	Photographies	Constats de non conformités	AVIS DE LA COMMUNE												
 <p>Accès au WC publics et au secrétariat de mairie</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> • Cheminement à réaliser depuis le stationnement à créer au niveau du local du comité des fêtes • Signalisation WC inexistante • WC inadapté (+15 cm) • Barre horizontale dans le WC handicapés inexistante • Lavabo à déplacer • Boîte à lettres à déplacer <ul style="list-style-type: none"> • Cheminement à réaliser • Signalétique à mettre en place • WC à remplacer • Lavabo à mettre plus près des WC • Boîte à lettres en façade - est de la mairie 	<p align="center">AVIS FAVORABLE</p> <p align="center">sur les principes de solutions</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Programmation à envisager</p> <p>2011 / 2012</p> </div> <p>Toutefois le cheminement sera réalisé au cours du 1er semestre 2011</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Estimation prévisionnelle des travaux</p> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Cheminement :</td> <td align="right">50,00</td> </tr> <tr> <td>Signalétique :</td> <td align="right">200,00</td> </tr> <tr> <td>W.C</td> <td align="right">300,00</td> </tr> <tr> <td>Lavabo</td> <td align="right">50,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right"><hr/></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td align="right">600,00</td> </tr> </table>	Cheminement :	50,00	Signalétique :	200,00	W.C	300,00	Lavabo	50,00		<hr/>	TOTAL	600,00
Cheminement :	50,00														
Signalétique :	200,00														
W.C	300,00														
Lavabo	50,00														
	<hr/>														
TOTAL	600,00														


ANALYSE DU CADRE BATI COMMUNAL
(état des lieux des établissements recevant du public - ERP)

Plan de situation	Photographies	Constats de non conformités	Avis de la commune
 <p align="center">MAIRIE</p> <p align="center">Stationnements handicapés</p>		<ul style="list-style-type: none"> • L'emplacement handicapés situé au droit du local affecté au comité des fêtes doit être déplacé. • Signalétique inexistante <div align="center" data-bbox="1059 651 1621 762" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Principes de solutions</div> <ul style="list-style-type: none"> • Reprendre les emplacements du stationnement de la mairie. • Constituer un stationnement de 2,50 + 0,80 et prévoir un stationnement pour les 2 roues. • Mettre en place la signalétique verticale ainsi que le panneau GIG - GIC 	<p align="center">AVIS FAVORABLE de la municipalité sur le principe de solutions</p> <div align="center" data-bbox="1704 632 2119 727" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Programmation à envisager</div> <p align="center">Réalisation des travaux 1er semestre 2011</p> <div align="center" data-bbox="1704 874 2119 979" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Estimation prévisionnelle des travaux</div> <p align="center">Les travaux concernant la signalétique sont réalisés.</p> <p align="right">Marquage au sol ; 50,00 €</p>

ANALYSE DU CADRE BATI COMMUNAL
(état des lieux des établissements recevant du public - ERP)

Plan de situation	Photographies	Constats de non conformités	AVIS DE LA COMMUNE
 <p data-bbox="170 986 546 1090">Stationnement aux abords de la salle de convivialité</p>		<ul style="list-style-type: none"> • stationnement pour handicapés inexistant. • Refaire l'accès sur 2 mètres (dénivellation) <div data-bbox="1048 798 1594 900" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Principes de solutions</div> <ul style="list-style-type: none"> • marquage des stationnements • Le stationnement pour les handicapés sera positionné aux plus près de l'entrée principale • La dénivellation de la chaussée sera mise en place (goudronnage environ 3 m2) • Signalétique verticale GIG - GIC 	<p style="text-align: center;">AVIS FAVORABLE du conseil municipal</p> <div data-bbox="1695 671 2114 751" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Programmation à envisager</div> <p style="text-align: center;">2010</p> <p>Toutefois les reprises seront effectuées lors de travaux importants</p> <div data-bbox="1718 970 2101 1066" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Estimation prévisionnelle des travaux</div> <p>Le marquage et les stationnements ont été réalisés.</p> <p>- reprise de la chaussée : 500,00 €</p>

ANALYSE DU CADRE BATI COMMUNAL
(état des lieux des établissements recevant du public - ERP)

Plan de situation	Photographies	Constats de non conformités	AVIS DE LA COMMUNE
 <p align="center">Stationnement aux abords de la salle</p>		<ul style="list-style-type: none"> • stationnement pour handicapés inexistant. • Palier de repos à créer aux abords de l'entrée principale côté sud <p align="center">Principes de solutions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réaliser 2 emplacements pour le stationnement handicapés, y ajouter un stationnement pour 2 vélos • Créer aux entrées principales un palier de repos, consécutif aux pentes et rampes > à 5 % 	<p align="center">AVIS FAVORABLE du conseil municipal</p> <p align="center">Programmation à envisager</p> <p align="center">2010</p> <p align="center">Exécution des travaux Avant la fin de l'a</p> <p align="center">Estimation prévisionnelle des travaux</p> <p>Travaux réalisés, toutefois, certains marquages au sol sont à reprendre</p>

ANALYSE DU CADRE BATI COMMUNAL


(état des lieux des établissements recevant du public - ERP)

Plan de situation	Photographies	Constats de non conformités	AVIS DE LA COMMUNE
<div data-bbox="174 520 533 927" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="163 946 521 1134" data-label="Text"> <p>Stationnement et cheminement aux abords du centre administratif et des salles recevant du public</p> </div>	<div data-bbox="566 520 969 783" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="656 831 969 1062" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="577 1134 969 1366" data-label="Image"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1003 520 1641 647">A ce jour il n'existe aucun cheminement entre les principaux lieux accueillant du public au niveau de la mairie de la salle de convivialité et de la salle socioculturelle <div data-bbox="1025 799 1608 903" data-label="Text" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Principes de solutions</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1003 1023 1630 1142">Mise en place des idéogrammes permettant le stationnement momentané des handicapés en fauteuil roulant ainsi qu'un fléchage de cheminement 	<div data-bbox="1686 759 2112 839" data-label="Text" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Programmation à envisager</p> </div> <div data-bbox="1709 1015 2096 1110" data-label="Text" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Estimation prévisionnelle des travaux</p> </div>

ANALYSE DU CADRE BATI COMMUNAL
(état des lieux des établissements recevant du public - ERP)

Plan de situation	Photographies	Constats de non conformités	AVIS DE LA COMMUNE
<p style="text-align: center;">Cimetière</p> <p style="text-align: center;">Parc de stationnement côté Ouest</p>	 <p style="text-align: center;">Visite avant travaux</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune place n'est matérialisée actuellement <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 80%;">Principes de solutions</div> <ul style="list-style-type: none"> • Deux places handicapés seront mises en places aux abords du portillon du cimetière • La signalétique verticale sera fixée au droit du trottoir 	<p style="text-align: center;">AVIS FAVORABLE de la municipalité</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 80%;">Programmation à envisager</div> <p>La réalisation de ces travaux sera effectuée pour la fin de l'année 2010</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 80%;">Estimation prévisionnelle des travaux</div> <p>La réalisation est achevée depuis la fin du mois de novembre 2010</p>

ANALYSE DU CADRE BATI COMMUNAL
(état des lieux des établissements recevant du public - ERP)

Plan de situation	Photographies	Constats de non conformités	AVIS DE LA COMMUNE
<p style="text-align: center;">Cimetière</p> <p style="text-align: center;">Abri utilisé lors des inhumations</p>	 <p style="text-align: center;">Abri communal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ressaut conséquent • Dénivellation importante de l'entrée du niveau du portillon et de l'abri <p style="text-align: center;">Principes de solutions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Combler le ressaut par le mise en œuvre d'un revêtement. • Créer un palier de repos 	<p style="text-align: center;">AVIS FAVORABLE de la municipalité sur le principe de solution</p> <p style="text-align: center;">Programmation à envisager</p> <p style="text-align: center;">Budget 2012</p> <p style="text-align: center;">Travaux conséquents à réaliser</p> <p style="text-align: center;">Estimation prévisionnelle des travaux</p> <p style="text-align: center;">Estimation prévisionnelle 2010 environ 1 000 euros</p>

ANALYSE DU CADRE BATI COMMUNAL
(état des lieux des établissements recevant du public - ERP)

Plan de situation	Photographies	Constats de non conformités	AVIS DE LA COMMUNE
<div data-bbox="176 860 546 1102" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Tri sélectif</p> <p style="text-align: center;">Points de collecte à définir</p> </div>		<p data-bbox="1003 453 1626 544">La communauté de communes exerce la compétence « ordures ménagères et tri sélectif » depuis plusieurs années.</p> <p data-bbox="1003 576 1648 667">Depuis le 1er juillet 2010, celle-ci a mis en place le tri sélectif par apport volontaire sur des lieux à déterminer d'ici quelques mois.</p> <div data-bbox="1030 788 1608 917" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Principes de solutions</p> </div> <p data-bbox="1003 1011 1648 1102">- Nous étudierons en partenariat chaque point afin que celui-ci soit conforme à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.</p>	<p data-bbox="1733 512 2069 603" style="text-align: center;">AVIS FAVORABLE de la municipalité sur le principe de solution</p> <div data-bbox="1677 770 2123 906" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Programmation à envisager</p> </div> <p data-bbox="1697 916 2107 975" style="text-align: center;">2011 / 2012 Par la communauté de communes</p> <div data-bbox="1700 1134 2116 1257" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Estimation prévisionnelle des travaux Par la communauté de communes</p> </div>

ANALYSE DE CADRE BATI

- C 1 - Mairie
 - C 2 - Mairie / hall d'entrée
 - C 3 - Mairie / salle de réunion du conseil municipal
 - C 4 - Mairie / W.C. publics
 - C 5 - Salle de convivialité
 - C 6 - Salle socioculturelle
 - C 7 - Cimetière / Jardin du souvenir
 - C 8 - Cimetière / abri public
 - C 9 - Accès tri sélectif des salles communales
- 